



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

директор Володимир-Волинського
фахового коледжу



Олександр КОНОВАЛЮК

**Обов'язки особового складу формування з
обслуговування захисної споруди**

3. Дивка електростачивника (електрик):

- обслуговує електричну мережу і систему об'єднання споруди;
- забезпечує справність аварійного освітлення і включення його у разі виходу з ладу інших засред.

4. Дивка з обслуговування фідр. розетки мобільного обладнання (спосар і обслуговувачи):

- забезпечує роботу систем електропостачання в заданих режимах, стежить за станом захисно-герметичних пристроїв і узгоджує їх роботу (для спосарів);
- виступає класифікатором, пожежар, яке проводиться в споруду, керує його підпор.

м. Володимир

1. Особовий склад формування з обслуговування захисної споруди повинен:

- знати вимоги щодо утримання і експлуатації захисної споруди, які визначені цими Вимогами, уміти користуватися інженерно-технічним обладнанням, установленим у споруді;
- знати конструкцію захисної споруди, уміти користуватися тамбуром-шлюзом аварійного виходу (для сховищ), знати розміщення запірної арматури інженерних комунікацій;
- уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами;
- виконувати усі команди і розпорядження командира (відповідальної особи).

2. Ланка із заповнення і розміщення осіб, які укриваються (контролер):

- забезпечує звільнення споруди від майна, розміщує нари та виконує інші заходи у приміщеннях для осіб, що укриваються;
- перевіряє готовність дверей (воріт) до закриття, у разі виявлення несправностей усуває їх;
- позначає маршрути руху до споруди осіб, які укриваються;
- організовує зустріч, приймання і розміщення осіб, які укриваються, по відсіках;
- закриває двері (ворота) входів;
- забезпечує пропускання людей до захисної споруди через тамбури-шлюзи після її закриття (для сховищ);
- стежить за порядком у відсіках;
- забезпечує охорону входів і аварійного виходу споруди;
- організовує вихід осіб, що укриваються, через входи або аварійний вихід.

3. Ланка електропостачання (електрик):

- обслуговує електричну мережу і електрообладнання споруди;
- забезпечує справність аварійного освітлення і включення його у разі виходу з ладу інших джерел.

4. Ланка з обслуговування фільтровентиляційного обладнання (слюсар з обслуговування):

- забезпечує роботу систем повітропостачання в заданих режимах, стежить за станом захисно-герметичних пристроїв і усуває їх несправності (для сховищ);
- контролює кількість повітря, яке подається в споруду, періодично перевіряє його підпір;

- стежить за рівномірним розподілом повітря в окремих приміщеннях (відсіках);
- вимірює температуру повітря під час використання захисної споруди (сховища) за призначенням (у режимі I - кожні 4 год., у режимі II - кожні 2 год., у режимі III - щогодини), відносну вологість повітря (через кожні 4 год.), газовий склад повітря (у режимі I - не рідше ніж 1 раз на 12 год., у режимі II - через кожні 2 год., у режимі III - щогодини).

За наявності пожеж у зоні, де знаходиться споруда, аналіз газового складу повітря проводиться через кожні 30 хв. У разі досягнення в споруді граничних величин параметрів мікроклімату і газового складу повітря негайно доповідає командир. Результати вимірів заносяться до спеціального журналу.

5. Ланка з водопостачання і каналізації (слюсар-сантехнік):

- забезпечує справність систем водопостачання і каналізації споруди;
- організовує роздачу питної води із ємностей запасу води, які знаходяться в споруді, у разі відсутності або виходу із ладу зовнішньої водопровідної мережі;
- стежить за порядком у санітарних вузлах споруди, організовує збір відходів.

6. Ланка зв'язку і розвідки (телефоніст, розвідник-хімік, розвідник-дозиметрист):

- утримує в справності засоби оповіщення;
- забезпечує зв'язок з органами управління у сфері цивільного захисту суб'єкта господарювання, міста, району, підрозділами ДСНС;
- контролює забруднення повітря радіоактивними і отруйними речовинами всередині споруди;
- проводить радіаційну і хімічну розвідку поза спорудою і на маршрутах евакуації із зони ураження;
- забезпечує дозиметричний контроль населення, що підлягає укриттю.

7. Медична ланка (фельдшер, сандружинниця):

- доукомплектовує аптечки колективні, набори фельдшерські і лікарські до установлених норм;
- забезпечує постійний нагляд за поведінкою і станом здоров'я осіб, що укриваються, з метою виявлення та ізоляції хворих;
- надає першу медичну допомогу ураженим і хворим, які перебувають у споруді;
- контролює санітарний стан споруди;
- забезпечує санітарний нагляд за зберіганням і роздачею продуктів харчування та питної води;

- оцінює загальний стан і здоров'я осіб, які укриваються, та визначає можливі строки їх перебування у споруді;
- супроводжує (під час евакуації із споруди) хворих і уражених на пункт збору уражених або на місце отримання першої медичної допомоги.